

Numer zapytania	Z279/6770/1
Tytuł zapytania	E2600500 / Rury i złączki PP
Kupiec prowadzący:	Puente-Bartłomiejczyk, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-06-12 12:48:05
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-06-12 12:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-06-16 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-06-16 10:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

ZEM Łabędy w Gliwicach zaprasza do składania ofert.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	RURA PP PN20 FI 32 (Z ATESTEM PZH)		20	m	12.13 Pozostałe
2.	RURA PP PN10 32MM STABI GLASS DO CWU Z ATESTEM PZH		20	m	12.13 Pozostałe
3.	RURA PP PN20 FI 20		20	m	12.13 Pozostałe
4.	RURA PP PN20 20 STABI GLASS Z ATESTEM PZH		50	m	12.13 Pozostałe
5.	TRÓJNIK REDUKCYJNY PP PN20 32*20*32		10	szt.	12.13 Pozostałe
6.	TRÓJNIK PP PN20 FI 32		10	szt.	12.13 Pozostałe
7.	KOLANO PP PN20 FI 32		5	szt.	12.13 Pozostałe
8.	KOLANO PP PN20 FI 20 90ST		20	szt.	12.13 Pozostałe
9.	KOLANO WIESZAKOWE 90ST Z GW.WEWN 20*1/2"		8	szt.	12.13 Pozostałe
10.	REDUKCJA PP PN20 32*20		4	szt.	12.13 Pozostałe
11.	ZŁĄCZKA PP PN20 32* 1" GZ		4	szt.	12.13 Pozostałe
12.	ZAWÓR KULOWY 1" STANDARD DO CIEPŁEJ WODY, ATEST PZH		1	szt.	12.13 Pozostałe
13.	ZAWÓR KULOWY 1" STANDARD DO ZIMNEJ WODY , ATEST PZH		1	szt.	12.13 Pozostałe
14.	ZAWÓR KULOWY 1/2" DO WODY CYRKULACJA, CIEPŁA WODA, ZIMNA WODA ATEST PZH		10	szt.	12.13 Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie