Numer zapytania	Z18/6770/1
Tytuł zapytania	E2501096 / Rury chłodnicze miedziane w otulinie do klimatyzacji
Kupiec prowadzący:	Puente-Bartłomiejczyk, Robert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-10-09 12:37:14
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-10-09 12:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-10-13 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-10-13 10:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
ZEM Łabędy w Gliwicach zaprasza do składania ofert.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 1/4" (6,35 mm) do klimatyzacji		100	m	17.5 Klimatyzacja
2.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 3/8" (9,52 mm) do klimatyzacji		100	m	17.5 Klimatyzacja
3.	Rura chłodnicza miedziana w otulinie 5/8" (15,88 mm) do klimatyzacji		25	m	17.5 Klimatyzacja

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie